ООО «КИРЛЕНА»
Чем наши приборы рефлекторного воздействия ЭСРВ отличаются от других приборов

Сложность лечения многих заболеваний, обусловлена недостаточным кровоснабжением больного органа.
Снижение кровоснабжения происходит из-за остановки рефлекса перистальтики в обменных капиллярах и является, по существу, основной причиной болезни.
Рефлексы останавливаются из-за переохлаждений, тряски при езде по нашим дорогам, травм, стрессов...
При недостаточном поступлении артериальной крови в ткани заболевшего органа иммунная защита не будет справляться с инфекцией, а принимаемые лекарства не смогут накапливаться в его тканях до концентрации, нужной для уничтожения инфекции, поэтому болезни превращаются в хронические.

ЭСРВ-02 с насадкой ректальная

Союз-Апполон

Алмаг 01

1. Приборы, помогающие доставить лекарство в заболевший орган через близлежащие части тела.

- Размещая, например, при лечении простатита один электрод с лекарством в прямой кишке, а второй электрод – на лобке и подключив их к источнику тока, можно создать направленное перемещение ионов лекарства в простату (Электрофорез).
- ***Преимущества:*** Инфекцию в тканях заболевшего органа удается уничтожить после нескольких процедур.
- С той же целью в некоторых приборах используется ультразвук, тогда получается фонофорез, или магнитные поля (магнитофорез).

Элфор

Поток 1

Недостатки: 1). Процедуры фореза рефлекс перистальтики в капиллярных сетях не восстанавливают, поэтому кровоснабжение тканей после курса лечения останется пониженным и в тканях органа вскоре может поселиться новая инфекция.
2). Для фореза требуются большие амплитуды воздействующего на ткани физического фактора: электрического тока амплитудой до 50 мА (опасной для здоровья считается амплитуда тока 10 мА), магнитного поля до 100 мТс, то есть в 5000 раз больше амплитуды магнитного поля Земли (смертельно опасными для больных с ишемией мозга считаются магнитные бури, во время которых колебания магнитного поля достигают амплитуд 10 мкТс).

2. Приборы, помогающие растворенные в крови лекарства доставлять в ткани больного органа и накапливать их там до концентрации, нужной для уничтожения инфекции.

Каждый из приборов построен на использовании того или иного физического фактора (тепло (СВЧ- или электроподогрев), вибрация, свет различных цветов (светодиодные и квантовые приборы), электрические импульсные токи, магнитные импульсы, механический массаж), в несколько раз усиливающего во время процедуры приток артериальной крови в ткани органа и отток из них венозной крови.

Ермак

Витафон

Эректрон

Преимущества: Каждый из приборов помогает увеличить во время процедуры доставку в ткани больного органа артериальной крови и растворенного в ней лекарства, например, за счет увеличения диаметров крово- и лимфо-капилляров. Инфекцию в тканях простаты, по мнению изготовителей, удается уничтожить уже после одного курса процедур.

Недостатки: 1). Приборы, усиливающие приток артериальной крови, рефлекс перистальтики в капиллярных сетях не восстанавливают, поэтому кровоснабжение тканей после курса лечения останется пониженным и в тканях органа вскоре может поселиться новая инфекция.

2). Для увеличения доставки крови в больной орган требуются большие амплитуды воздействующего на его ткани физического фактора: например, амплитуды импульсов электрического тока могут достигать 50 мА (безопасными для организма считаются импульсы амплитудой 1,0 мА), а импульсы магнитного поля могут достигать 20 – 50 мТс (опасными для организма в Швеции считаются импульсы амплитудой 0,2 мкТс, то есть в 100 тысяч раз меньшей, чем в отечественных приборах)

3. Приборы для уничтожения инфекции (бактерий, вирусов, других микроорганизмов) воздействием на организм последовательности электромагнитных импульсов, создающей в организме высокочастотное электрическое поле.

- По замыслу разработчиков таких приборов, среди излучаемых частот найдутся такие, которые окажутся резонансными для каждого типа микроорганизмов и разрушат их.

МЧС

Преимущества: Каждый из приборов, реализующих биорезонансный метод избавления организма от паразитов, предложенный американской целительницей Хильдой Кларк, создает в организме набор высокочастотных электромагнитных колебаний. Предполагается, что при совпадении частоты создаваемого прибором излучения с собственной частотой паразита (вируса, бактерии, хламидии,..) возникнет резонанс, который приведет к разрушению паразита.



Дета-АР

Недостатки: 1). Для разрушения микроорганизмов нужно создавать излучение на дискретных частотах, длины волн которых должны быть близки к размерам микроорганизмов. Нет доказательств, что генерируемые в приборах высокочастотные электромагнитные импульсы способны создавать монохроматические колебания на частотах, достаточных для биорезонанса с бактериями, и тем более с вирусами. 2). Если предположить, что приборы способны с помощью биорезонанса уничтожать вредные микроорганизмы в человеческом теле, то возникает опасность серьезных осложнений из-за возможного образования в том или ином органе большого количества трупов паразитов. 3). Биорезонанс, уничтожающий паразитов, будет уничтожать и полезную микрофлору. Неясно, польза от уничтожения инфекции (если этот принцип работает) не окажется ли ничтожной по сравнению с вредом, который будет нанесен организму уничтожением полезной микрофлоры.

4. Приборы, реализующие методы лечения, основанные на представлениях, что в организме каждая клетка и каждый орган работают на своих собственных частотах. Если клетка или орган заболели, то его частота изменяется.

По мнению разработчиков этих приборов, надо знать частоты колебаний здоровых клеток и здоровых органов и вводить в организм излучения на этих частотах, чтобы, в результате резонанса, клетки и органы становились снова здоровыми.

Дета Ритм 20

Преимущества: По мнению разработчиков, каждый из приборов имеет очень высокую эффективность при лечении многих болезней, надо только подбирать правильную частоту. В одном из роликов в Интернете рассказывается об опыте лечения приборами, построенными на этом принципе, нескольких тысяч больных простатитом. Утверждается, что эффективность лечения превысила 99%. Неясно, почему это достижение до сих пор не отмечено Нобелевской премией.

Биомедис М

Недостатки: 1). Нет научного обоснования лечебного воздействия биорезонансной терапии. Например, причиной простатита в большинстве случаев является гематопростатический барьер, возникший из-за остановки рефлекса перистальтики в обменных капиллярах тканей простаты. Может ли воздействие на простату излучением ***правильной*** частоты вернуть в капилляры рефлекс перистальтики? Скорее всего, нет.

2). В описаниях к приборам, как правило, не приводятся уровни электромагнитного воздействия на организм. Узнаем о вредном воздействии биорезонансного прибора на здоровье людей только после какого-нибудь шоу на ТВ.

5. Рефлекторные электростимуляторы, восстанавливающие рефлексы в заболевшем органе. Принцип действия рефлекторных электростимуляторов опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.

Постулат от И.М.Сеченова: **Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы.**

В основе функциональных нарушений, приводящих к болезням, всегда лежит нарушение рефлексов, поэтому реабилитационные мероприятия должны обязательно предусматривать восстановление рефлексов.

- ***Постулат от И.П.Павлова:*** **Сигнал из чувствительного звена в нервный узел рефлекторной дуги можно создать искусственно с помощью электрического или механического импульса.**

Постулат Павлова позволяет создавать приборы для восстановления рефлексов с целью устранения функциональных нарушений в организме, приводящих к появлению болезней.

- ***Преимущества:*** 1). Безопасность лечения электростимуляторами ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 обеспечивается следующими ограничениями:
- - Максимальная амплитуда электрических импульсов в приборах ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 ограничена величиной 0,8 мА (безопасной в России считается амплитуда 1,0 мА).
- - Максимальная амплитуда магнитных импульсов при применении электростимуляторов ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 с насадками в виде повязок ограничена величиной 0,1 мкТс (в Швеции безопасной считается амплитуда 0,2 мкТс, в России ограничения не установлены).
- - В электронных блоках ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 нет органов управления, с помощью которых больной мог бы увеличить амплитуду импульсов и тем самым навредить себе.
- - Импульсы, воздействующие на организм, сгруппированы в пачки, каждая продолжительностью 0,3 с. Соседние пачки импульсов разделены паузами продолжительностью 3 с каждая.

5. Рефлекторные электростимуляторы, восстанавливающие рефлексы в заболевшем органе. Принцип действия рефлекторных электростимуляторов опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.

Постулат от И.М.Сеченова: **Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы.**

В основе функциональных нарушений, приводящих к болезням, всегда лежит нарушение рефлексов, поэтому реабилитационные мероприятия должны обязательно предусматривать восстановление рефлексов.

Постулат от И.П.Павлова: Сигнал из чувствительного звена в нервный узел рефлекторной дуги можно создать искусственно с помощью электрического или механического импульса.

Постулат Павлова позволяет создавать приборы для восстановления рефлексов с целью устранения функциональных нарушений в организме, приводящих к появлению болезней.

- ***Преимущества:*** Наличие пауз между пачками исключает привыкание организма к процедурам и позволяет в 10 раз уменьшить количество электричества, вводимого в организм. Кроме того, наличие больших пауз между короткими пачками импульсов, делает приборы безопасными для работающих в организме рефлексов (длительные паузы исключают возможность нарушения работы нервных узлов рефлекторных дуг).
- 2). Возможность выбора варианта лечения в зависимости от наличия свободного времени для проведения процедур, их комфортности, тяжести болезни.
- Например, простатит можно вылечить воздействуя электрическими импульсами через ректальную насадку, вставляемую в прямую кишку, а можно с помощью магнитных импульсов, если заказать повязку БиКир в виде плавок подходящего размера. При лечении уретрита можно использовать вставляемую в мочеиспускательный канал уретральную насадку диаметром 4,5 мм, а при сильном воспалении уретры можно воспользоваться насадкой Бусинка диаметром 2,5 мм. При лечении насморка, гайморита, ринита можно использовать насадку зажим в нос, электроды которой устанавливаются на слизистую перегородку носа, а можно насадку Жгутики, электроды которой можно расположить на любом участке ноздрей.

5. Рефлекторные электростимуляторы, восстанавливающие рефлексы в заболевшем органе. Принцип действия рефлекторных электростимуляторов опирается на два постулата из научных трудов великих российских физиологов академиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова.

Постулат от И.М.Сеченова: **Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы.**

В основе функциональных нарушений, приводящих к болезням, всегда лежит нарушение рефлексов, поэтому реабилитационные мероприятия должны обязательно предусматривать восстановление рефлексов.

Постулат от И.П.Павлова: Сигнал из чувствительного звена в нервный узел рефлекторной дуги можно создать искусственно с помощью электрического или механического импульса.

Постулат Павлова позволяет создавать приборы для восстановления рефлексов с целью устранения функциональных нарушений в организме, приводящих к появлению болезней.

- ***Недостатки:*** При лечении нескольких болезней, например, простатита, гайморита, артрита и бронхита, приходится проводить 4 процедуры в день. Модификация прибора, позволяющая проводить процедуры одновременно с 4-мя насадками, не производится.
- При проведении процедур с некоторыми насадками требуется аккуратность, чтобы не повредить их.

Приборы рефлекторного воздействия ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 (Фрося) восстанавливают перистальтику в ЖКТ и в капиллярных сетях всего организма за счет воздействия электрическими импульсами на рецепторы.
В результате восстанавливается кровоснабжение тканей организма.
Надо только подобрать нужную насадку.

Ректальная насадка используется для лечения запора, геморроя, простатита, аденомы простаты

Насадки Зажим в Нос и Жгутики используются для лечения насморка, и гайморита

Насадка Таблетка под язык используется для лечения и профилактики головной боли, ВСД, инсульта.

Насадки БиКиры в виде сапожка, варежки, шапочки, повязки на колено и т.д. применяются для лечения и профилактики болей в суставах, артритов, артрозов, ушибов.
Дело в том, что электрические импульсы от электростимуляторов ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02 мы преобразовывали для воздействия на сустав в магнитные, воздействующие на тело через одежду, причем *амплитуды магнитных импульсов были в 200 раз меньше, чем амплитуда постоянного магнитного поля Земли, и в 200 тысяч раз меньше, чем амплитуды импульсов в приборах Алмаг, разрешенных Минздравом для лечения суставов*.
По существу, не существует какого-либо механизма, кроме рефлекторного, объясняющего эффективность применения магнитных импульсов от наших приборов ЭСРВ-01 и ЭСРВ-02.